

TANGEN

ПАСПОРТ

360XM Рама для функциональных тренировок
5540 x 3580 x 2640 мм TANGEN



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции рамы 360XM для функциональных тренировок – далее Товар. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Рама 360XM TANGEN предназначена для проведения функциональных тренировок в кроссфит залах и фитнес залах. Рама подходит для комплексных групповых, индивидуальных занятий, имеет более 7 тренировочных зон и вмещает до 6 человек одновременно. Зоны тренажера изолированы друг от друга, что дает пользователю больше места для маневров. Рекомендуется для больших и средних по площади помещений. Конструкция предназначена для максимально эффективных тренировок, удобна и безопасна для пользователя. Для этого станция оснащена следующими устройствами: Зона с боксерским мешком, батут для мед-болов, две блочные станции с регулируемыми тяговыми ручкам и двумя стеками по 100 кг, переносные брусья - регулируемые под пользователя по высоте, турники для общей физической подготовки спортсмена, горизонтальная лестница, заменяющая полосу препятствий, платформа для запрыгивания - регулируемые под пользователя по высоте, подставки для хранения мячей, стойки для хранения гирь и гантелей, перекладина, погружной держатель для грифа и др.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	5540
Ширина, мм	3580
Высота, мм	2640
Вес, кг	1050

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм. Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа. обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	2051-001 Стойка	2
2	2051-006 Стойка	1
3	2052-001 Секция	1
4	2052-002 Балка рукоход 2100 мм	1
5	2052-012 Балка соединительная для подвесных снарядов	1
6	2052-009 Степ платформа	1
7	2052-015 Регулируемая тяга	1
8	2052-016 Регулируемая тяга	1
9	2052-004 Балка соединительная	2
10	2052-005 Полка соединительная	2
11	2052-006 Балка турник	1
12	2052-007 Балка турник	1
13	2052-020 Батут	1
14	2052-008 Балка Т гриф	1
15	2052-010 Брусья	1
16	Болт М12х35	80
17	Болт М12х130	14
18	Болт М12х140	2
19	Гайка М12	16
20	Шайба пружинная 12 цинк	112
21	Шайба М10, под колпачок	112
22	Колпачок для шайбы М10	112

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием—изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. Схема сборки изделия представлена в приложении 1.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, рама не должны иметь трещин. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Изделие должно использоваться только по назначению, для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия вступает в силу с даты продажи Товара. Гарантия на Товар действует при условии соблюдения всех правил эксплуатации и при условии проведения регулярного технического обслуживания. (Правила эксплуатации и условия проведения технического обслуживания смотри в гарантийном талоне.) Ответственность за регулярное и своевременное техническое обслуживание возлагается на владельца Товара. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

Срок гарантийного обслуживания:

Конструктивная стальная рама	Фурнитура (пластиковые и резиновые элементы)	Обивка, ручки и другие детали	Подшипники
1 год	6 месяцев	6 месяцев	12 месяцев


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.



TANGEN

360XM Рама для функциональных тренировок
5540 x 3580 x 2640 мм TANGEN

