

ПАСПОРТ

Рукоятка для тяги закрытая, хром (дельта, бицепс, трицепс) PROFI-FIT-RT-018



1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения конструкции рукоятки для тяги, закрытой и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения ее правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Закрытая рукоятка с фиксированной серьгой и вращающейся ручкой удобна для выполнения многих упражнений на блочных стойках и кроссоверах.

Соединение – трос с карабином.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры :

Длина, мм	150
Ширина, мм	140
Высота, мм	25
Вес, кг	0,7

Рукоять изготовлена из стального круга диаметрами 26 и 10 мм. Серьга рукояти выполнена из листового металла толщиной 6 мм. Рукоять оснащена удобным для хвата рифлением, которое улучшает сцепление руки со снарядом.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол. / шт.
1	Рукоятка для тяги закрытая	1

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ProfiFit[®]

Рукоятка для тяги закрытая, хром (дельта, бицепс, трицепс) PROFI-FIT-RT-018

