

ПРИЛОЖЕНИЕ А1

Таблица компонентов изделия (степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем).

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
|-----------|--------------------------|-------------|
| Каркас | | |
| 1 | Стойка центральная | 1 |
| 2 | Стойка левая | 1 |
| 3 | Стойка правая | 1 |
| 4 | Балка с роликами | 1 |
| 5 | Балка нижняя | 1 |
| 6 | Стойка с фиксатором | 1 |
| 7 | Скамья | 1 |
| 8 | Упор с валиками | 1 |
| 9 | Панель | 1 |
| 10 | Соединитель | 1 |
| 11 | Винт мебельный М6х20 | 8 |
| 12 | Болт М12х35 | 32 |
| 13 | Шайба под колпачок | 32 |
| 14 | Колпачок | 32 |
| 15 | Шайба гр12 | 32 |
| 16 | Опора 100х50 | 5 |
| 17 | Винт М10х20 | 5 |
| 18 | Полка | 1 |
| Механизмы | | |
| 20 | Направляющие | 2 |
| 21 | Пластина | 2 |
| 22 | Винт установочный М6х16 | 2 |
| 23 | Винт М10х40 | 8 |
| 24 | Шайба 10 | 8 |
| 26 | Втулка | 2 |
| 27 | Шайба | 2 |
| 28 | Буфер | 2 |
| 29 | Весовой стек | 1 |
| 30 | Трос | 1 |
| 38 | Резиновый шарик | 1 |
| 39 | Накладка защитная | 1 |
| 40 | Зажим троса шестигранный | 1 |
| 41 | Карабин | 1 |
| 42 | Рукоятка | 1 |
| 43 | Винт М8х20 | 1 |
| 44 | Винт установочный М8х10 | 3 |
| 45 | Кольцо резиновое | 3 |

ZSO ЗАВОД
СПОРТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПАСПОРТ

R-2035 Тяга сверху.
Вертикальный блок (Pull-down).
Стек 100 кг.



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции R-2035 Тяга сверху. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Многофункциональный комплекс R-2035 Тяга сверху предназначен для спортивных залов с высокой и средней проходимостью. Современный и эргономичный тренажер для тренировки мышц плечевого пояса. Обеспечивает возможность выполнять упражнения как за головой, так и перед ней. Широкая ручка и возможность регулирования положения подушки для бедер позволяют использовать этот тренажер пользователям с различным телосложением. Схема сборки представлена в **ПРИЛОЖЕНИИ А2**.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------|------|
| Высота, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1030 |
| Длина, мм | 1650 |
| Вес, кг | 250 |

Несущая конструкция изготовлена из профильной трубы 100x50 мм, толщина стенки 3 мм, окрашена полимерно-порошковой краской, что обеспечивает долговечность и надежность изделия.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перечень компонентов см. **ПРИЛОЖЕНИЕ А1**.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Сборка оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, рама не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Изделие должно использоваться только по назначению, для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые трав-мы или повреждения, вызванные неправильным использованием.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

| | |
|--------------|--|
| Дата выпуска | |
| Дата продажи | |

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

