

# ZAVODSPORTA

## ПАСПОРТ

W802 Мобильная рама  
для воркаута Zavodsporta



---

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»  
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,  
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36  
E-mail: [service@zavodsporta.ru](mailto:service@zavodsporta.ru)  
Сайт: [www.zavodsporta.ru](http://www.zavodsporta.ru)

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции рамы мобильной. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Мобильная рама предназначена для выполнения гимнастических упражнений на перекладине и брусьях. Стойки рамы крепятся к мобильным плитам основания, что позволяет перемещать и устанавливать раму на ровной поверхности, без дополнительного крепежа к поверхности.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры:

|            |      |
|------------|------|
| Длина, мм  | 5655 |
| Ширина, мм | 5285 |
| Высота, мм | 2570 |
| Вес, кг    | 800  |

Стойки рамы изготовлены из стального профиля 80x80 мм, толщина стенки 3 мм. Основание стоек выполнены из стального листа толщиной 5 мм, в виде фланца с отверстиями  $\varnothing 13$  мм для крепления к полу или к плите основания. Перекладины турников выполнены из стальной трубы диаметром 34 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Перекладины брусьев выполнены из стальной трубы диаметром 48 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Плиты основания выполнены из стального листа толщиной 8 мм. Укосины для упора стоек выполнены из стальной трубы 50x50x3, трубы диаметром 48 мм с толщиной стенки 3,5 мм и пластин из стального листа 5 мм. Покрытие рамы выполнено методом порошковой окраски.

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ                                     | Кол-во |
|------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1    | W802-001 Стойка 80x80, DHZ-2550                        | 1      |
| 2    | W802-002 Стойка 80x80, DHZ-2550                        | 1      |
| 3    | W802-003 Стойка 80x80, DHZ-2550                        | 1      |
| 4    | W802-004 Стойка 80x80, DHZ-2550                        | 1      |
| 5    | W802-005 Стойка 80x80, DHZ-2550                        | 1      |
| 6    | W802-006 Стойка угловая 80x80                          | 1      |
| 7    | W802-007 Шведская стенка D48, DHZ-1700                 | 2      |
| 8    | W802-008 Перекладина одинарная D48                     | 1      |
| 9    | W802-009 Брус вертикальный                             | 1      |
| 10   | W802-010 Брус левый                                    | 2      |
| 11   | W802-011 Брус правый                                   | 1      |
| 12   | W802-012 Опора стойки                                  | 3      |
| 13   | W802-013 Защитная накладка                             | 1      |
| 14   | W801-003 Перекладина одинарная усиленная D34, DHZ-2200 | 3      |
| 15   | W802-01 Лист 8,0                                       | 1      |
| 16   | W802-02 Лист 8,0                                       | 1      |
| 17   | W802-03 Лист 8,0                                       | 1      |
| 18   | W802-04 Лист 8,0                                       | 1      |
| 19   | W802-05 Лист 8,0                                       | 1      |
| 20   | W802-06 Лист 8,0                                       | 2      |
| 21   | W802-07 Лист 8,0                                       | 1      |
| 22   | W802-08 Лист 5                                         | 31     |
| 23   | W802-09 Лист 5                                         | 1      |
| 24   | W801-006-01 Лист 8                                     | 5      |
| 25   | 3204-02 Лист 5                                         | 1      |
| 26   | Болт лемешный M10x30                                   | 40     |
| 27   | Шайба пружинная(Гровер) 10 цинк                        | 87     |
| 28   | Гайка M10 цинк                                         | 87     |
| 29   | Шайба M10, под колпачок                                | 134    |
| 30   | Болт M10x110 полная резьба, цинк                       | 47     |
| 31   | Колпачок для шайбы M10                                 | 134    |

Схема сборки изделия представлена в приложение 1. Схему раскладки плит основания представлена в приложение 2.

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние рамы, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. При необходимости, плиты основания возможно закрепить к полу, через предусмотренные отверстия в плите, диаметром 14 мм. Крепёж для фиксации плиты основания к полу в комплект поставки не входит. Крепёж выбирается в зависимости от пола на который устанавливается рама.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


## 7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

|              |  |
|--------------|--|
| Дата выпуска |  |
| Дата продажи |  |


Печать организации поставщика / производителя

М.П.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.



# ZAVODSPORTA

W802 Мобильная рама  
для воркаута Zavodsporta

